

Fișa nr. 2 HTML

Formatarea textului în HTML

Atunci când avem nevoie să folosim un titlu în cadrul paginii noastre web, putem apela la tag-urile <H1>, <H2>, <H3>, <H4>, <H5>, <H6>. Cu ajutorul acestor tag-uri, care au și tag-uri de închidere, vom scrie titlurile din cadrul paginilor noastre web. Astfel, în cadrul codului HTML vom folosi tag-ul <H1>, de exemplu, urmat de textul titlului, iar la sfârșit vom folosi tag-ul de închidere </H1>. Tag-urile <H1> și </H1> permit scrierea unui titlu cu caracterele cele mai mari, în timp ce textul încadrat de tag-urile <H6> și </H6> va fi afișat cu caracterele cele mai mici, după cum urmează:

Acesta este un titlu cu <H1>

Acesta este un titlu cu <H2>

Acesta este un titlu cu <H3>

Acesta este un titlu cu <H4>

Acesta este un titlu cu <H5>

Acesta este un titlu cu <H6>

Tag-urile acestea acceptă atributul ALIGN, cu ajutorul căruia titlul va putea fi aliniat la stânga, pe centru sau la dreapta.

Exemplu:

```
<H1 ALIGN="center">Bine ati venit!</H1>
```

Pentru alegerea caracteristicilor unui text, putem folosi tag-ul . Acest tag acceptă mai multe atribute (color, face, size) care ne vor ajuta în formatarea textelor. Atributul COLOR se referă la culoarea textului ce va fi încadrat de tag-urile și , atributul FACE arată tipul fontului, iar atributul SIZE arată mărimea fontului.

La tipul fontului este bine să folosești un font care se află pe majoritatea calculatoarelor. Dacă folosești un font mai puțin utilizat, mulți utilizatori nu vor putea vedea textele din cadrul paginilor tale cu același font. Cele mai folosite fonturi pentru paginile web sunt următoarele:

Acest text a fost scris cu fontul "arial"

Acest text a fost scris cu fontul "times new roman"

Acest text a fost scris cu fontul "courier new"

Acest text a fost scris cu fontul "verdana"

Acest text a fost scris cu fontul "helvetica"

Pentru a schimba dimensiunea implicită a fontului, vom folosi una din valorile atributului SIZE. Acesta poate lua una din valorile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (1 pentru cea mai mică dimensiune și 7 pentru cea mai mare):

Astăzi studiem html!

Astăzi studiem html!

Astăzi studiem html!

Astăzi studiem html!

Astăzi studiem html!

Astăzi studiem html!

Astăzi studiem html!

Exemplu:

```
<font face="verdana" size=3 color="#00FF00">Astăzi studiem html!</font><br>
```

Dacă vrem ca textul nostru să fie scris cu caractere îngroșate, folosim perechea de etichete `` și ``. Pentru ca textul să fie scris cu caractere italice, folosim perechea de etichete `<I>` și `</I>`, iar pentru ca textul să fie subliniat, folosim perechea de etichete `<U>` și `</U>`.

Exemplu:

```
<b>Astăzi studiem html!</b>
```

```
<i>Astăzi studiem html!</i>
```

```
<u>Astăzi studiem html!</u>
```

Dacă vrem ca textul să fie afișat în centrul paginii, putem folosi perechea de etichete `<CENTER>` și `</CENTER>`.

Exemplu:

```
<CENTER>Text centrat</CENTER>
```

Atunci când vrem ca textul din cadrul paginii noastre web să fie afișat pe mai multe rânduri, vom folosi unul din tag-urile `
` sau `<P>`. Tag-ul `
` nu are tag de încheiere, în timp ce tag-ul `<P>` are tag de încheiere, însă nu este obligatoriu.

Tag-ul `<P>` vine de la cuvântul paragraf și se deosebește de tag-ul `
` prin faptul că prin utilizarea lui nu numai că se trece pe următorul rând, dar se și lasă un rând liber între texte.

Dacă scriem un text între tag-urile `<P>` și `</P>`, atunci textul va fi încadrat de câte un rând liber.

Exemplu:

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Salut!</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
Invat limbajul HTML.
<P>Exersezi limbajul HTML.</P>
Stiu limbajul HTML.
</BODY>
</HTML>
```